

Wypożyczenie dla zwierząt hodowlanych



Katalog 2025/2026



Zadbaj o swoje zwierzęta. My zadbamy o resztę.

Od ponad 20 lat wspieramy hodowców w Polsce i Europie, dostarczając wyposażenie, które daje spokój w codziennej pracy i bezpieczeństwo zwierząt. Jesteśmy partnerem, który rozumie gospodarstwo i tworzy rozwiązania działające niezawodnie przez lata.

Dlaczego hodowcy wybierają DRG Agro Group?

- Wyposażenie bezpieczne dla zwierząt, wygodne w codziennej pracy
- Trwałość – mniej napraw, więcej czasu na hodowlę
- Indywidualne doradztwo i wsparcie w Twojej hodowli
- Jakość sprawdzona w tysiącach gospodarstw w Europie
- Możliwość produkcji niestandardowych wymiarów, dopasowanych do Twoich potrzeb
- Szybka i terminowa dostawa

Bezpieczne dla zwierząt • Wygodne w codziennej pracy • Na lata

Jesteśmy polską, rodzinną firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem.

W tym czasie staliśmy się jednym z największych producentów wyposażenia dla zwierząt hodowlanych w Europie.

Nasza główna siedziba mieści się w Tuszynie na Dolnym Śląsku. Zatrudniamy ponad 120 pracowników w dwóch zakładach produkcyjnych. Każdego miesiąca wytwarzamy nawet 16 000 paneli ogrodzeniowych i wiele innych elementów wyposażenia dla hodowli.

Naszą siłą jest wszechstronność. Wyposażamy pastwiska, chlewnie, owczarnie i stajnie od A do Z – od paneli ogrodzeniowych, przez bramy i przegrody, po pałniki i poidła. Jako producent, a nie pośrednik, przygotowujemy rozwiązania dokładnie dopasowane do potrzeb Twojej hodowli.

Od pierwszego kontaktu współpracujesz z naszym doradcą, który zna branżę i przeprowadzi Cię przez cały proces zamówienia. Dzięki temu możesz liczyć nie tylko na sprzęt, ale też na relację i wsparcie na lata.

W produkcji stawiamy przede wszystkim na jakość. Nasze wyroby są trwałe, solidne i sprawdzone w tysiącach gospodarstw w całej Europie.

Dbamy o to, by Twoje zwierzęta miały najlepsze warunki, a Ty – spokój w pracy.

Skontaktuj się ze swoim doradcą



Ola Tomaszewska
tel. 500 188 144



Sylwia Dziedzic
tel. 519 069 627

**Masz pytania?
Zadzwoń – doradzimy
i dopasujemy rozwiązanie
do Twojej hodowli.**

I	Panele ogrodzeniowe	8
01	Panel ogrodzeniowy ROZ	10
01.1	Panel ogrodzeniowy ROZ/3	12
01.2	Panel ogrodzeniowy ROZ/7	13
01.3	Panel ogrodzeniowy ROZ z miejscem do jedzenia	14
01.4	Panel ogrodzeniowy ROZ F	15
02	Panel ogrodzeniowy z bramą ROB	16
02.1	Panel ogrodzeniowy z bramą ROB/7	18
02.2	Panel ogrodzeniowy ROB KOMBI	19
02.3	Furtka ROB 12	20
02.4	Panel ogrodzeniowy ROB F	21
03	Panel ogrodzeniowy NOZ	22
04	Panel ogrodzeniowy NOB	24
05	Panel ogrodzeniowy ROW	26
05.1	Panel ogrodzeniowy ROW z furtką	28
05.2	Panel ogrodzeniowy ROW z miejscem do jedzenia	30
05.3	Zestaw klasyczny ROW	32
06	Panel ogrodzeniowy POW	34
07	Panel ogrodzeniowy BOW	36
08	Panel ogrodzeniowy KOZA	38
09	Panel paszowy GFS	42
09.1	Panel ogrodzeniowy GTFS	44
09.2	Panel ogrodzeniowy GFSB	45
II	Paśniki	46
01	Paśnik kwadratowy dla bydła PKB	48
02	Paśnik kwadratowy dla koni PPKB	50
03	Paśnik kwadratowy FESTON	52
04	Paśnik kwadratowy PKB zatraskowy	54
05	Paśnik okrągły PO	56
05.1	Paśnik okrągły PO z blachą	58
05.2	Paśnik okrągły PO z dachem	59
06	Paśnik POB	60
07	Paśnik okrągły dla kóz i owiec EKR 15 i EKR 16	62
08	Paśnik krzyżowy z korytem EOW 001 oraz EOW 003	64
09	Paśnik kwadratowy dla kóz i owiec EOW 002	66
10	Paśnik dla cieląt EKR 039	68
11	Paśnik trapezowy	70
12	Paśnik naścienny 040	71
13	Paśnik zawieszany	72

III	Koryta	74
01	Koryto zawieszane P4	76
02	Koryto zawieszane P5	77
03	Koryto zawieszane P7	77
04	Koryto stojące	78
IV	Konstrukcje dachowe	80
01	Konstrukcja dachowa TED	82
02	Konstrukcja dachowa TED zestaw	84
03	Konstrukcja dachowa typ 7	86
04	Konstrukcja dachowa typ 7 zestaw	88
05	Konstrukcja dachowa DRG	90
06	Konstrukcja dachowa DRG zestaw	92
07	Dach dla owiec zestaw	94
V	Bramy wysuwane RW	96
01	Brama wysuwana RW	98
02	Brama wysuwana RW/4	100
03	Brama wysuwana RW/0,9	102
04	Brama wysuwana RW ciężkie	104
05	Brama RW stałe	106
06	Brama wysuwana RW z siatką 1/2	108
07	Brama wysuwana RW z siatką	110
VI	Przegrody legowiskowe	112
01	Przegrody legowiskowe HAS, AS, HZ oraz RM	114
VII	Przegrody paszowe	120
01	Przegroda palisadowa EKR 008	122
02	Przegroda paszowa skośna EKR 031	124
03	Przegrody paszowe zatraskowe RM	126
VIII	Kolektor zaganiający	128
01	Kolektor zaganiający	130
01.1	Kolektor zaganiający podstawowy	132
01.2	Kolektor zaganiający premium	134


Panele ogrodzeniowe

W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju panele ogrodzeniowe, które są trwałym i bezpiecznym rozwiązaniem do wygradzania pastwisk, zapewniając ochronę zwierząt oraz wygodę użytkownika. Wykonane ze stali cynkowanej, odpornej na korozję i uszkodzenia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dzięki przemysłanej konstrukcji panele są łatwe w montażu i demontażu, co umożliwia elastyczne kształtowanie ogrodzenia zgodnie z potrzebami gospodarstwa. Szeroka gama rozmiarów i wariantów pozwala dopasować produkt dla każdego rodzaju zwierząt- od bydła po konie, kozy i owce.

Nasze panele ogrodzeniowe to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort zwierząt, która sprawdza się zarówno w dużych gospodarstwach, jak i przydomowych hodowlach.





01 Panel ogrodzeniowy ROZ

Klasyczny panel ogrodzeniowy o wysokości 1,6 m. Idealnie nadaje się w przypadku krów mlecznych oraz mięsnych, a także koni i kucy. W łatwy sposób pozwala zaplanować i odgrodzić przestrzeń wybiegu lub pastwiska. Oferowane przez nas panele produkowane są w grubości 1,5 mm lub 1,2 mm – tak, aby Klient mógł dopasować grubość oraz ciężar wyrobu do swoich potrzeb. W klasycznej wersji panel ROZ posiada 6 poprzeczek. Do każdego panelu dołączane są dwie szkle oraz dwa tańcuchy umożliwiające łatwy montaż i szybkie łączenie ram.




ROZ/1,2 – Panele o grubości ścianki 1,2 mm

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROZ 24/1,2	2,4 m	1,6 m	27,7 kg	6
ROZ 30/1,2	3,0 m	1,6 m	32,4 kg	6
ROZ 36/1,2	3,6 m	1,6 m	38,7 kg	6
ROZ 40/1,2	4,0 m	1,6 m	41,7 kg	6

ROZ/1,5 – Panele o grubości ścianki 1,5 mm

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROZ 24/1,5	2,4 m	1,6 m	33,6 kg	6
ROZ 30/1,5	3,0 m	1,6 m	39,4 kg	6
ROZ 36/1,5	3,6 m	1,6 m	47,1 kg	6
ROZ 40/1,5	4,0 m	1,6 m	50,9 kg	6




01.1

Panel ogrodzeniowy
ROZ/3

Popularny wariant klasycznego panelu ROZ, który w swojej konstrukcji posiada 3 poziome poprzeczki zamiast 6, bez zmniejszania ogólnej wysokości panelu.

ROZ/3

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROZ 24/3	2,4 m	1,6 m	22,8 kg	3
ROZ 30/3	3,0 m	1,6 m	25,7 kg	3
ROZ 36/3	3,6 m	1,6 m	30,2 kg	3
ROZ 40/3	4,0 m	1,6 m	32,1 kg	3




01.2

Panel ogrodzeniowy
ROZ/7

Wariant panelu ROZ, posiadający 7 poziomych poprzeczek. Od klasycznego panelu ROZ odróżnia go także wysokość – jest wyższy, ma 1,85 m wysokości. Dzięki temu, panele te idealnie sprawdzą się w przypadku wyższych zwierząt, bezpiecznie odgradzając wybieg i zapobiegając ich wydostaniu się poza ogrodzony teren.

ROZ/7

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROZ 24/7	2,4 m	1,85 m	32,3 kg	7
ROZ 30/7	3,0 m	1,85 m	45,5 kg	7
ROZ 36/7	3,6 m	1,85 m	54,2 kg	7
ROZ 40/7	4,0 m	1,85 m	58,7 kg	7



01.3 Panel ogrodzeniowy ROZ z miejscem do jedzenia

Klasyczny panel ROZ z otworem, w którym zamontowane są rurki przesuwane, po to aby w łatwy sposób można było zrobić miejsce do karmienia zwierzęcia. Otwór miejsca do jedzenia ma wymiary 0,52 m × 1,02 m.

ROZ z miejscem do jedzenia

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROZ 24/3/1,5	2,4 m	1,6 m	36,4 kg	6
ROZ 30/3/1,5	3,0 m	1,6 m	41,7 kg	6
ROZ 36/3/1,5	3,6 m	1,6 m	60,3 kg	6




01.4 Panel ogrodzeniowy ROZ F

Wariant panelu ROZ, posiadający 7 poziomych poprzeczek. Od klasycznego panelu ROZ odróżnia go także wysokość – jest wyższy, ma 1,85 m wysokości. Dzięki temu, panele te idealnie sprawdzą się w przypadku wyższych zwierząt, bezpiecznie odgradzając wybieg i zapobiegając ich wydostaniu się poza ogrodzony teren.

ROZ/F

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROZ 24F	2,4 m	1,6 m	31 kg	5
ROZ 30F	3,0 m	1,6 m	35,8 kg	6
ROZ 36F	3,6 m	1,6 m	42,2 kg	7
ROZ 40F	4,0 m	1,6 m	46 kg	10



02 Panel ogrodzeniowy z bramą ROB

Panele z bramą są kompatybilne do paneli ogrodzeniowych ROZ. Dzięki panelom ROB możliwe jest stworzenie zwierzętom łatwego i wygodnego wejścia/wyjścia z wyznaczonego terenu.

Każda długość panelu ROB posiada przejście o wymiarach 1,2 m × 2,20 m z zamontowaną furtką o wymiarach 1,10 m × 1,32 m, co pozwoli na swobodne przejście zarówno koniom, jak i krowom. Furtka jest zamykana na rygiel, dzięki czemu zwierzę nie ma możliwości samodzielnego otwarcia furtki.

W trosce o stabilność przejścia, zarówno w przypadku panelu ROB o grubości ścianki 1,5 mm jak i 1,2 mm, rama przejścia zawsze wykonywana jest z rury o grubości 1,8 mm.




ROB/1,2 – Panele o grubości ścianki 1,2 mm

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROB 24/1,2	2,4 m	2,2 m / 1,6 m	43,9 kg	6
ROB 30/1,2	3,0 m	2,2 m / 1,6 m	49,8 kg	6
ROB 36/1,2	3,6 m	2,2 m / 1,6 m	54,5 kg	6
ROB 40/1,2	4,0 m	2,2 m / 1,6 m	57,8 kg	6

ROB/1,5 – Panele o grubości ścianki 1,5 mm

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROB 24/1,5	2,4 m	2,2 m / 1,6 m	49 kg	6
ROB 30/1,5	3,0 m	2,2 m / 1,6 m	55,6 kg	6
ROB 36/1,5	3,6 m	2,2 m / 1,6 m	62 kg	6
ROB 40/1,5	4,0 m	2,2 m / 1,6 m	66,4 kg	6




02.1 Panel ogrodzeniowy z bramą ROB/7



Wyższa wersja klasycznego panelu ROB, posiadająca 1,85 m wysokości i 7 poziomych poprzeczek. Idealna dla większych zwierząt, kompatybilna z panelem ROZ/7.

ROB/7

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROB 24/7	2,4 m	2,2 m / 1,6 m	53,7 kg	7
ROB 30/7	3,0 m	2,2 m / 1,6 m	62,5 kg	7
ROB 36/7	3,6 m	2,2 m / 1,6 m	68,7 kg	7
ROB 40/7	4,0 m	2,2 m / 1,6 m	73,9 kg	7



02.2 Panel ogrodzeniowy ROB KOMBI



Panel ROB o szerszym przejściu i furtce niż w standardowym ROB. W odróżnieniu od klasycznego ROB, brama w ROB kombi umiejscowiona jest w środku panelu, a nie z boku. Wymiar przejścia to 2,00 m × 2,20 m, wymiar furtki 1,85 m × 1,32 m.

ROB KOMBI

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROB 36 KOMBI	3,6 m	2,2 m / 1,6 m	70,5 kg	6
ROB 40 KOMBI	4 m	2,2 m / 1,6 m	73,8 kg	6




02.3 Furtka ROB 12

Furtka kompatybilna z naszymi panelami, służąca również jako ich łącznik. Dzięki furtkom, można łatwo regulować dostęp zwierząt do określonych obszarów.

ROB 12

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga
ROB 12	1,2 m	2,2 m	30 kg



02.4 Panel ogrodzeniowy ROB F


Wariant panelu ROB z poprzeczkami pionowym na całym panelu, oprócz furtki, która ma poprzeczki tak jak w klasycznym ROB. Dzięki takiemu ułożeniu poprzeczek, panele mogą być wykorzystywane również jako panele paszowe.

Produkowane są z profilu o grubości ścianki 1,5 mm.

ROB F

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga
ROB 24F	2,4 m	2,2 m / 1,6 m	47 kg
ROB 30F	3,0 m	2,2 m / 1,6 m	53,8 kg
ROB 36F	3,6 m	2,2 m / 1,6 m	60,2 kg
ROB 40F	4,0 m	2,2 m / 1,6 m	64,8 kg





03

Panel ogrodzeniowy NOZ

Niższa wersja klasycznego panelu ROZ. Posiada 5 poziomych poprzeczek oraz wysokość równą 1,35 m.


Panele NOZ są idealne w przypadku mniejszych zwierząt, takich jak kuce, osły lub lamy. Podobnie jak w przypadku paneli ROZ, panele NOZ są produkowane z profilu owalnego o grubościach ścianki 1,5 mm oraz 1,2 mm. Podobnie jak w przypadku paneli ROZ, w zestawie do każdego panelu dołączane są 2 szkle oraz 2 tańcuchy.

NOZ/1,2 – Panele o grubości ścianki 1,2 mm

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
NOZ 24/1,2	2,4 m	1,35 m	23,5 kg	5
NOZ 30/1,2	3,0 m	1,35 m	27,5 kg	5
NOZ 36/1,2	3,6 m	1,35 m	32,6 kg	5
NOZ 40/1,2	4,0 m	1,35 m	35,3 kg	5

NOZ/1,5 – Panele o grubości ścianki 1,5 mm


Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
NOZ 24/1,5	2,4 m	1,35 m	28,6 kg	5
NOZ 30/1,5	3,0 m	1,35 m	33,4 kg	5
NOZ 36/1,5	3,6 m	1,35 m	39,7 kg	5
NOZ 40/1,5	4,0 m	1,35 m	43 kg	5



04 Panel ogrodzeniowy NOB

Niższa wersja panelu ROB. Wymiary przejścia 1,25 m z 2,2 m z furtką o wymiarach 1,10 m × 1,07 m, co pozwoli na swobodne przejście zwierzętom oraz gospodarzowi. Furtka jest zamykana na rygiel, dzięki czemu zwierzę nie ma możliwości samodzielnego otwarcia furtki.

W trosce o stabilność przejścia, bez względu na grubość ścianki całego panelu, rama przejścia zawsze wykonywana jest z rury o grubości 1,8 mm.




NOB/1,2

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
NOB 24/1,2	2,4 m	1,35 m / 2,20 m	40,1 kg	5
NOB 30/1,2	3,0 m	1,35 m / 2,20 m	45,1 kg	5
NOB 36/1,2	3,6 m	1,35 m / 2,20 m	49,2 kg	5
NOB 40/1,2	4,0 m	1,35 m / 2,20 m	51,8 kg	5

NOB/1,5

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
NOB 24/1,5	2,4 m	1,35 m / 2,20 m	44,5 kg	5
NOB 30/1,5	3,0 m	1,35 m / 2,20 m	50,6 kg	5
NOB 36/1,5	3,6 m	1,35 m / 2,20 m	55,4 kg	5
NOB 40/1,5	4,0 m	1,35 m / 2,20 m	58,7 kg	5



05


Panel ogrodzeniowy
ROW

Panel ogrodzeniowy ROW jest idealny do wygradzania miejsc pastwiskowych dla owiec. Posiada 7 poprzeczek z czego 4 dolne poprzeczki są osadzone gęściej dzięki czemu zwierzę jest zabezpieczone przed samowolnym wyjściem z zagrody.

Ramy ROW w przeciwieństwie do pozostałych paneli, są łączone za pomocą talerzyków. Panele mają standardową wysokość 0,99m, są produkowane z rury o grubości ścianki 1,5 mm.

ROW

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROW 137	1,37 m	0,99 m	11,0 kg	7
ROW 183	1,83 m	0,99 m	13,6 kg	7
ROW 275	2,75 m	0,99 m	19,6 kg	7





05.1 Panel ogrodzeniowy ROW z furtką

Panele ROW z furtką są kompatybilne ze standardowym panelem ROW, dzięki czemu można je łatwo połączyć i stworzyć zwierzętom łatwy dostęp do pastwiska za pomocą furtki.

W każdym panelu ROW znajduje się furtka o wymiarach 0,56 m × 0,72 m.

ROW z furtką

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROW 137 z furtką	1,37 m	0,99 m	13,5 kg	7
ROW 183 z furtką	1,83 m	0,99 m	16,0 kg	7
ROW 275 z furtką	2,75 m	0,99 m	22,8 kg	7



05.2 Panel ogrodzeniowy ROW z miejscem do jedzenia

Standardowy panel ROW ze specjalnym przejściem umożliwiającym jagnięciu wyjście z zagrody do miejsca z paszą.

Ramy produkowane są z jednym lub dwoma miejscami. Wymiary przejścia 0,50 m × 0,42 m.

ROW z miejscem do jedzenia

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROW 183 z miejscem do jedzenia	1,83 m	0,99 m	15,0 kg	7
ROW 275 z miejscem do jedzenia	2,75 m	0,99 m	21,4 kg	7

ROW z dwoma miejscami do jedzenia


Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
ROW 183 z dwoma miejscami	1,83 m	0,99	18,3 kg	7
ROW 275 z dwoma miejscami	2,75 m	0,99	23,3 kg	7



05.3 Zestaw klasyczny ROW

W skład zestawu klasycznego ROW wchodzi 4 panele ROW 183. Zestaw ten jest najczęściej wybieraną opcją przez naszych Klientów. Pozwala on na zbudowanie kwadratowej zagrody dla owiec o boku długości 1,83 m, idealnie nadającej się do przetrzymywania nawet kilku owiec w jednym miejscu.






06

Panel ogrodzeniowy POW

Wyższa wersja panelu ROW z dodatkową poprzeczką oraz łączeniem za pomocą szekli i tańcuszków. Wysokość panelu to 1,10 m. W zestawie z każdym panelem znajdują się 2 szekle oraz 2 tańcuchy.

POW

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
POW 137	1,37 m	1,1 m	13,3 kg	7
POW 183	1,83 m	1,1 m	16 kg	7
POW 275	2,75 m	1,1 m	23 kg	7



07

Panel ogrodzeniowy BOW



Panel ogrodzeniowy z furtką BOW idealnie łączy się z wygradzeniem POW. Dzięki furtce zwierzęta mają możliwość łatwiejszego wejścia oraz wyjścia z wyznaczonego terenu.

Wysokość przejścia to 1,8 m, a wysokość furtki jest taka sama jak wysokość całego panelu tj.1,1 m.

W zestawie z każdym panelem znajdują się 2 szekle oraz 2 tańcuchy.

BOW

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
BOW 137	1,37 m	1,1 m / 1,8 m	18 kg	7
BOW 183	1,83 m	1,1 m / 1,8 m	21,7 kg	7
BOW 275	2,75 m	1,1 m / 1,8 m	27,8 kg	7



08

Panel ogrodzeniowy KOZA


Wygradzenie dla kóz z pionowymi poprzeczkami, mają praktyczne zastosowanie przy hodowli kóz. Pionowe poprzeczki utrudniają kozom wspinanie się na wygradzenie co zmniejsza ryzyko samowolnych wyjść i chroni zwierzę przed ewentualnymi kontuzjami i zagrożeniami.

Solidna konstrukcja z pionowymi elementami stanowi również barierę od zwierząt drapieżnych co ma duże znaczenie zwłaszcza w hodowli z systemem otwartym.

Panele produkujemy również w wersji z bramą lub z miejscem do jedzenia.


Panel KOZA

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
Panel koza 137	1,37 m	1,1 m	16,5 kg	13
Panel koza 183	1,83 m	1,1 m	21 kg	18
Panel koza 275	2,75 m	1,1 m	30,5 kg	28




Panel KOZA z bramą

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
Panel koza 137 z bramą	1,37 m	1,1 m	23,5 kg	11
Panel koza 183 z bramą	1,83 m	1,1 m	29,8 kg	16
Panel koza 275 z bramą	2,7 5m	1,1 m	39 kg	26



Panel KOZA z miejscem do jedzenia

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
Panel koza 137 z miejscem do jedzenia	1,37 m	1,1 m	19,4 kg	13
Panel koza 183 z miejscem do jedzenia	1,83 m	1,1 m	24 kg	18
Panel koza 275 z miejscem do jedzenia	2,75 m	1,1 m	33,3 kg	28



09 Panel paszowy GFS


Wzmocniona wersja panelu ogrodzeniowego ROZ z poprzeczkami pionowymi osadzonymi po trzy w grupie. Jest przeznaczony do wygradzania terenu lub jako przegroda paszowa dla koni. Idealnie sprawdzi się także do boksów oraz stajni. Odstępy o wielkości około 30 cm pomiędzy stawkami paszowymi pozwalają na wygodne i bezpieczne korzystanie kilku koniom jednocześnie. Panel GFS dostępny jest w dwóch wysokościach – 1,6 m oraz 2 m.

Do każdego panelu dołączane są dwie szekle oraz dwa łańcuchy umożliwiające łatwy montaż i szybkie tączenie ram.



GFS

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
GFS 200/160	2,0 m	1,6 m	33,5 kg	9
GFS 240/160	2,4 m	1,6 m	40,5 kg	12
GFS 300/160	3,0 m	1,6 m	47,8 kg	15
GFS 360/160	3,6 m	1,6 m	55,60 kg	18
GFS 400/160	4,0 m	1,6 m	62,4 kg	21
GFS 200/200	2,0 m	2,0 m	40,7 kg	9
GFS 240/200	2,4 m	2,0 m	49,7 kg	12
GFS 300/200	3,0 m	2,0 m	58,9 kg	15
GFS 360/200	3,6 m	2,0 m	68,50 kg	18
GFS 400/200	4,0 m	2,0 m	77,0 kg	21



09.1 Panel ogrodzeniowy GTFS

Wersja panelu GFS z bramą z furtką. Wymiary bramy to 2,2 m × 1,2 m.

GTFS

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
GTFS 240/160	2,4 m	2,2 m / 1,6 m	52,5 kg	5
GTFS 300/160	3,0 m	2,2 m / 1,6 m	60,0 kg	8
GTFS 360/160	3,6 m	2,2 m / 1,6 m	68,3 kg	11
GTFS 400/160	4,0 m	2,2 m / 1,6 m	74,9 kg	14
GTFS 240/220	2,4 m	2,2 m / 2,2 m	57,8 kg	5
GTFS 300/220	3,0 m	2,2 m / 2,2 m	69,0 kg	8
GTFS 360/220	3,6 m	2,2 m / 2,2 m	83,2 kg	11
GTFS 400/220	4,0 m	2,2 m / 2,2 m	89,3 kg	14



09.2 Panel ogrodzeniowy GFSB

Wersja panelu GFS z blachą na dole. Dzięki osłonie z blachy, ułatwione jest utrzymanie czystości w stajni, gdyż chroni ona przed rozrzucaaniem paszy i ściółki przez konie. Ponadto, chroni ona kopyta konia przed zakleszczeniem pomiędzy szczelinkami.

GTFB

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
GFSB 240/160	2,4 m	1,6 m	52,5 kg	12
GFSB 300/160	3,0 m	1,6 m	60,0 kg	15
GFSB 360/160	3,6 m	1,6 m	68,3 kg	18
GFSB 400/160	4,0 m	1,6 m	74,9 kg	21
GFSB 240/200	2,4 m	2,0 m	57,8 kg	12
GFSB 300/200	3,0 m	2,0 m	69,0 kg	15
GFSB 360/200	3,6 m	2,0 m	83,2 kg	18
GFSB 400/200	4,0 m	2,0 m	89,3 kg	21

Paśniki

Specjalizujemy się w produkcji wszelkiego rodzaju paśników. W swojej ofercie posiadamy paśniki dla wszystkich zwierząt hodowlanych – koni, bydła, owiec.

Produkujemy zarówno paśniki stojące – okrągłe oraz kwadratowe, jak i zawieszane na panelach ogrodzeniowych. Są one wyprodukowane ze stali ocynkowanej odpornej na korozję i uszkodzenia mechaniczne dzięki czemu zapewniają długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach.

Przemysłana konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do paszy, minimalizuje straty i ogranicza ryzyko urazów zwierząt.

W zależności od potrzeb Klienta, jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni rodzaj paśnika.

Nasze paśniki stalowe to praktyczne i trwałe rozwiązanie, które zwiększa komfort karmienia zwierząt i usprawnia codzienną pracę w gospodarstwie.





01 Paśnik kwadratowy dla bydła PKB

Najpopularniejszy spośród naszej oferty. Idealnie sprawdza się w przypadku krów mlecznych oraz mięsnych.

Każdy paśnik wyposażony jest w podłogę oraz dach, co zapobiega moknięciu siana podczas deszczu. Wysokość dachu jest regulowana, dzięki czemu możesz indywidualnie dopasować ją do wielkości zwierzęcia.

Paśnik ten wyposażony jest także w zaczep pod ciągnik oraz płozy, co pozwala na łatwe i bezpieczne przemieszczanie go z miejsca na miejsce.

Palisady paśnika skonstruowane są w taki sposób, aby kilka zwierząt jednocześnie mogło dostać się do paszy, nie przeszkadzając sobie wzajemnie.

PKB

Nazwa	Wymiary	Ilość miejsc paszowych	Waga
PKB 1,5 × 1,5	1,5 m × 1,5 m	8 miejsc	242 kg
PKB 2 × 2	2 m × 2 m	12 miejsc	337 kg
PKB 2 × 3	2 m × 3 m	16 miejsc	432 kg



02 Paśnik kwadratowy dla koni PPKB



Paśnik PPKB przeznaczony jest do karmienia koni. Tak samo jak w przypadku paśników PKB, każdy wyposażony jest w podłogę i dach chroniący siano przed moknięciem. Wysokość dachu jest regulowana, co pozwoli indywidualnie dopasować paśnik do wysokości zwierzęcia.

Posiada również płozy oraz zaczep pozwalający na łatwe przemieszczanie paśnika przy pomocy ciągnika.

Dzięki odpowiednio zaprojektowanej odległości pomiędzy miejscami paszowymi, zwierzęta mogą bezpiecznie i komfortowo dostać się do paszy, nie przeszkadzając sobie wzajemnie.

PPKB

Nazwa	Wymiary	Ilość miejsc paszowych	Waga
PPKB 1,5 × 1,5	1,5 m × 1,5 m	8 miejsc	253 kg
PPKB 2 × 2	2 m × 2 m	12 miejsc	350 kg
PPKB 2 × 3	2 m × 3 m	16 miejsc	475 kg



03

Paśnik kwadratowy

FESTON

Idealnie sprawdza się w przypadku krów mlecznych oraz mięsnych.

Każdy paśnik wyposażony jest w podłogę oraz dach, co zapobiega moknięciu siana podczas deszczu. Tak jak w przypadku wszystkich naszych paśników kwadratowych, wysokość dachu posiada regulację, pozwalającą na indywidualne dopasowanie jej do wielkości zwierzęcia.

Paśnik ten wyposażony jest także w zaczep pod ciągnik oraz płozy, co pozwala na łatwe i bezpieczne przemieszczanie go z miejsca na miejsce.

FESTON

Nazwa	Wymiary	Ilość miejsc paszowych	Waga
FESTON 2 × 2	2 m × 2 m	9	357 kg
FESTON 2 × 3	2 m × 3 m	14	468 kg



04 Paśnik kwadratowy PKB zatrzaskowy

Palisady zatrzaskowe zdobywają coraz większą popularność w naszej ofercie. Użycie ich w konstrukcji paśnika kwadratowego jest to innowacja, która zadowoli nawet najbardziej wymagających hodowców.

Paśnik PKB zatrzaskowy posiada ruchome palisady, w których poprzeczki posiadają zatrzaski, umożliwiające wybór ilości miejsc paszowych oraz krótkotrwałe unieruchomienie zwierzęcia, na przykład na potrzeby weterynaryjne.

Idealnie sprawdzi się do karmienia bydła.

PKB zatrzaskowy

Nazwa	Wymiary	Ilość miejsc paszowych	Waga
PKB 2 × 2 zatrzaskowy	2 m × 2 m	12	457 kg
PKB 2 × 3 zatrzaskowy	2 m × 3 m	14	656 kg



05 Paśnik okrągły PO

Paśnik okrągły świetnie sprawdzi się w gospodarstwie, które zajmuje się hodowlą bydła i koni. Każdy paśnik wyposażony jest w zaczep. Dzięki swojej prostej budowie można go szybko przemieścić przy pomocy ciągnika.

Konstrukcja jest lekka ale stabilna i trwała. Klient ma możliwość wyboru wielkości paśnika, ilości miejsc paszowych dzięki czemu można go idealnie dopasować do wielkości balotu.



PO

Nazwa	Wymiary - średnica	Ilość miejsc paszowych	Waga
PO 13	1,3 m	8	114 kg
PO 17	1,7 m	9	144 kg
PO 21	2,1 m	12	175 kg
PO 23	2,3 m	12	181 kg



05.1 Paśnik okrągły PO z blachą

Jest to wariant klasycznego paśnika PO, którego palisady wypełnione są blachą. Zakryte palisady nie tylko zapobiegają rozrzucaniu przez zwierzę paszy poza paśnik, ale także gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo dla koni, zapobiegając ewentualnemu wsadzeniu kopyt pomiędzy palisady.

PO z blachą

Nazwa	Wymiary - średnica	Ilość miejsc paszowych	Waga
PO 17 z blachą	1,7 m	9	152 kg
PO 21 z blachą	2,1 m	12	184 kg
PO 23 z blachą	2,3 m	12	189 kg



05.2 Paśnik okrągły PO z dachem

Wariant klasycznego PO, wzbogacony o dach. Jest to idealny wybór dla wszystkich hodowców, gdyż konstrukcja dachowa umieszczona nad paśnikiem zapewnia ochronę przed moknięciem siana, a co za tym idzie – przed jego zniszczeniem.

PO okrągły z dachem

Nazwa	Wymiary - średnica	Ilość miejsc paszowych	Waga
PO 17 z dachem	1,7 m	9	206 kg
PO 21 z dachem	2,1 m	12	244 kg
PO 23 z dachem	2,3 m	12	252 kg



06 Paśnik POB

Kolejnym paśnikiem odpowiednim dla koni i bydła jest paśnik POB bez palisad wydzielających miejsca paszowe.

Łatwy do montażu oraz przenoszenia, co ułatwia hodowcy wybór odpowiedniego miejsca karmienia zwierząt.

POB

Nazwa	Wymiary - średnica	Ilość miejsc paszowych	Waga
POB 1,35	1,35 m	0,8 m	73,8 kg
POB 1,7	1,7 m	0,8 m	97,3 kg
POB 2,1	2,1 m	0,8 m	115,6 kg



07 Paśnik okrągły dla kóz i owiec EKR 15 i EKR 16

Paśniki EKR 15 oraz EKR 16 idealnie sprawdzą się w hodowli kóz, owiec oraz innych mniejszych zwierząt hodowlanych.

Odpowiedni rozstaw poprzeczek pozwoli zwierzęciu na bezpieczny, a zarazem komfortowy dostęp do paszy.

Paśnik EKR 15 posiada poprzeczki umiejscowione pionowo, natomiast poprzeczki w paśniku EKR 16 zamontowane są pod skosem.

EKR 15, EKR 16

Nazwa	Wymiary - średnica	Ilość miejsc paszowych	Waga
EKR-015	1,75 m	24	56 kg
EKR-016	1,75 m	24	51,54 kg



08

Paśnik krzyżowy z korytem EOW 001 oraz EOW 003

Paśniki EOW 001 oraz EOW 003 świetnie sprawdzą się dla kóz, owiec oraz mniejszych zwierząt hodowlanych. Paśniki te osadzone są na nóżkach, dzięki czemu pasza nie dotyka podłogi. Na pole paśnika znajduje się metalowe koryto. Paśnik rozszerza się w kształt litery V, ponadto poprzeczki zamontowane są pionowo. Taka konstrukcja zapobiega wchodzeniu kóz do wnętrza paśnika, co nie tylko pozwala zachować czystość, ale także niweluje straty.

Paśnik EOW 001 to klasyczna wersja, natomiast EOW 003 został wzbogacony o dach, dodatkowo chroniący paszę przed deszczem.

EOW 001, EOW 003

Nazwa	Wysokość	Szerokość	Długość	Waga
EOW 001	1,25 m	0,75 m	2,5 m	85 kg
EOW-003	2,1 m	0,75 m	2,5 m	151 kg



09 Paśnik kwadratowy dla kóz i owiec EOW 002

Najpopularniejsza wersja paśnika dla kóz i owiec.

Palisady paśnika posiadają pionowe poprzeczki, zapobiegające wspinaniu się kóz. Dodatkowo, dwie przeciwległe palisady są ruchome, co umożliwia zaciśnięcie ich na balocie. Dzięki takiej konstrukcji paśnika, ryzyko wyrzucania siana poza paśnik zredukowane jest do minimum.

Każdy paśnik posiada także zaczep pod ciągnik i płozy, umożliwiające łatwe i bezpieczne przemieszczanie go.

Ponadto, paśnik wyposażony jest w dach, co stanowi sprawdzoną ochronę przed deszczem.

EOW 002

Nazwa	Wysokość	Szerokość	Długość	Waga
EOW-002	2,10 m	1,6 m	1,7 m	215 kg



10 Paśnik dla cieląt EKR 039

Paśnik EKR 039 jest obowiązkowym elementem w hodowli cieląt.

Odpowiednie odżywienie cieląt jest niezwykle ważne dla ich chowu. Dokarmianie paszą na pastwisku lub w oborze wolnostanowiskowej zapewnia optymalny wzrost cieląt. Automatyczny podajnik paszy z wygradzeniem dla cieląt umożliwia selektywne spożywanie paszy.

Pojemność paśnika to około 950 l.

Paśnik posiada otwierany dach ułatwiający dosypywanie paszy oraz czyszczenie. Dodatkowo, wygradzenie jest podnoszone do góry, dzięki czemu paśnik jest łatwy w transporcie.

EKR 039

Nazwa	Szerokość paśnik/ wygradzenie	Wysokość paśnik/ wygradzenie	Głębokość paśnik/ wygradzenie	Waga
EKR 039	2,09 m / 2, 2 m	1,35 m / 1,3 m	0,85 m / 1,53 m	310 kg



11

Paśnik trapezowy

Paśniki trapezowe, dzięki montażowi ściennemu, nie zajmują przestrzeni na podłożu, co jest szczególnie ważne w przypadku ciasnych obój i stajni. Dodatkowo umieszczanie paszy nad ziemią ogranicza jej zabrudzenia i marnowanie.

Wygodne podawanie paszy objętościowej np. siana, umożliwia kłapa zamykająca, znajdująca się u góry paśnika.

Paśnik trapezowy

Nazwa	Szerokość paśnik/ wygrozdzenie	Wysokość paśnik/ wygrozdzenie	Głębokość paśnik/ wygrozdzenie	Waga
Paśnik trapezowy	0,812 m	1,6 m	0,39 m	23,5 kg



12

Paśnik ścienny 040

W naszym asortymencie posiadamy teŝ paśniki ścienne idealne dla mniejszych zwierząt hodowlanych. Na specjalne zamówienie klienta jesteŝmy w stanie dodać specjalne uchwyty, które umoŝliwią zawieszenie takiego paśnika na panelach ogrodzeniowych.

EKR 040

Nazwa	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Waga
EKR 040	0,63 m	0,45 m	2,0 m	26,7 kg
EKR 040/2	0,63 m	0,45 m	1,0 m	17 kg



13 Paśnik zawieszany

W ofercie posiadamy paśniki jednostronnie i dwustronnie zawieszane na wygradzenia, które mają praktyczne zastosowanie w gospodarstwach rolnych, szczególnie przy hodowli bydła, koni czy owiec.

Umożliwiają wygodne podawanie paszy co zwiększa efektywność karmienia, zawieszenie paśnika eliminuje potrzebna wydzielenia dodatkowej przestrzeni na karmidło stojące. Są lekkie i dzięki temu łatwe w przenoszeniu i montowaniu.

Paśnik można zawiesić w dowolnym miejscu – na wygradzeniu z paneli, na konstrukcji dachowej itp., co czyni go wszechstronnym i niezbędnym elementem w Twojej hodowli.

EKR 15 i EKR 16

Nazwa	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Waga
Paśnik zawieszany jednostronnie	0,56 m	0,375 m	0,23 m	3,5 kg
Paśnik zawieszany dwustronnie	0,56 m	0,375 m	0,44 m	6 kg

Koryta

Koryta dla bydła i koni to nie tylko pojemniki na paszę, to również kluczowy element infrastruktury każdego gospodarstwa hodowlanego.

Pojemniki umożliwiają wygodne i higieniczne podawanie paszy suchej, są pozbawione ostrych krawędzi i wykonane z trwałych, nietoksycznych materiałów, co chroni zwierzęta przed urazami.


Niektóre wersje koryt posiadają miejsce na paszę i wodę, a także zamontowany zawór odpływowy umożliwiający szybkie i łatwe czyszczenie.






01 Koryto zawieszane P4

Pojemnik prostokątny na suchą paszę. Karmidło P4 produkujemy w dwóch rodzajach, z uchwytem- montowane na panel ogrodzeniowy o wadze 10,7 kg lub bez uchwyty montowane do ściany o wadze 8 kg). Idealnie sprawdzą się na paszę suchą



02 Koryto zawieszane P5

Pojemnik narożny na suchą paszę do zamontowania na ścianie o wadze 7,2 kg.



03 Koryto zawieszane P7

Półokrągły pojemnik na paszę suchą zawieszany na ścianę o wadze 8,6 kg.



04 Koryto stojące

Niezbędny element w hodowli bydła. Idealnie sprawdzi się zarówno na pastwiskach, jak i w oborach. Posiada kilka wielkości, tak, abyś mógł dobrać odpowiedni rozmiar do posiadanego miejsca oraz ilości zwierząt. Świetnie nadaje się zarówno na paszę, jak i na wodę.

Faworyt wśród hodowców!

Koryto stojące

Nazwa	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Waga
Wanna 2000	2,0 m	0,6 m	0,8 m	90 kg
Wanna 3000	3,0 m	0,6 m	0,8 m	105 kg
Wanna 4000	4,0 m	0,6 m	0,8 m	142 kg
Wanna 5000	5,0 m	0,6 m	0,8 m	168 kg

Konstrukcje dachowe

Dach dla zwierząt hodowlanych to komfort, ochrona i trwałość na każdą porę roku.

Zadaszenie pastwiskowe to niezbędny element nowoczesnej hodowli. Zapewniają zwierzętom schronienie przed słońcem, deszczem, wiatrem i śniegiem, poprawiając ich dobrostan i zdrowie.

Nasze dachy to połączenie solidnej konstrukcji, łatwego montażu i estetycznego wyglądu. W ofercie posiadamy dachy dwuspadowe, łukowe, w kompletach z plandekami lub bez plandek. Dachy są zintegrowane z naszymi standardowymi panelami ogrodzeniowymi.





01 Konstrukcja dachowa TED

Zadaszenie TED to zdecydowanie najczęściej wybierany dach wśród naszych Klientów. Estetyczny, praktyczny i wygodny w montażu, a dodatkowo przystępny cenowo. Posiada dwuspadową konstrukcję, dzięki czemu deszcz nie zatrzymuje się na okrywie zadaszenia.

Konstrukcja dachowa TED wymaga montażu na panelach ogrodzeniowych.

Aby zapewnić wysokość zadaszenia odpowiednią dla koni, w ofercie posiadamy panele dedykowane do konstrukcji dachowych. Na boki dachu rekomendujemy użycie paneli RP 30, które są ramą, umożliwiającą wejście zwierzęciu pod zadaszenie, oraz RZ 30 – posiadające poziome poprzeczki, tworząc ścianę konstrukcji. Ponadto, najlepszym wyborem na przód i tył są panele ROZ 35 nawiercane. Dzięki otworom nawierconym w panelu, możliwe jest połączenie konstrukcji za pomocą śrub, zamiast tańców, co zapewni lepszą stabilność i trwałość.

Konstrukcja dachowa TED oferowana jest w dwóch rozmiarach – 3 × 3,6 m oraz 6 × 3,6 m.

Dachy sprzedawane są w komplecie z plandekami.

TED

Nazwa	Wymiary
Dach TED duży	6 m × 3,6 m
Dach TED mały	3 m × 3,6 m



02 Konstrukcja dachowa TED zestaw


Najlepszym wyborem jest zakup zestawu, składającego się z dachu oraz dedykowanych do niego paneli. Dzięki zakupowi zestawu, nie musisz martwić się samodzielnym kompletowaniem ogrodzenia, niezbędnego do postawienia konstrukcji.

Zakupiony zestaw wystarczy zamontować w dowolnym miejscu pastwiska, aby zwierzę mogło cieszyć się zadaszeniem przed deszczem i słońcem.

Oferujemy dwa rozmiary zestawów – mały, w skład którego wchodzi dach 3 × 3,6, jeden panel RP 30, jeden panel RZ 30 oraz dwa panele ROZ 35 nawiercane; a także duży, w skład którego wchodzi dach 6 × 3,6 m, 2 panele RP 30, 2 panele RZ 30 oraz dwa panele ROZ 35 nawiercane.

Konstrukcja dachowa TED

Nazwa	Wymiary	Nazwa panelu	Ilość paneli
Zestaw TED duży	6 m × 3,6 m	RP 30 H	2
		RZ 30 H	2
		ROZ 35 nawiercane	2
Zestaw TED mały	3 m × 3,6 m	RP 30 H	1
		RZ 30 H	1
		ROZ 35 nawiercane	2



03 Konstrukcja dachowa typ 7

Mercedes wśród oferowanych przez nas konstrukcji dachowych. Dach ten, w swojej budowie, posiada podwójną belkę podtrzymującą z przymocowanymi słupkami, dzięki czemu, jako jedyny spośród naszej oferty, może stać samodzielnie bez użycia paneli. Dzięki stopom przymocowanym do słupków, dach idealnie nadaje się także do miękkich nawierzchni, takich jak np. padoki, gdyż zapobiegają one zapadaniu się konstrukcji w podłoże.

Dach posiada dwuspadową półokrągłą budowę. Dzięki walcowanej konstrukcji jest bardziej wytrzymały na nacisk, co ma duże znaczenie na przykład w przypadku opadów śniegu.

Sprzedawany jest w dwóch rozmiarach – 3 × 3,6 m oraz 6 × 3,6 m, w komplecie z plandeką.

Konstrukcja dachowa typ 7

Nazwa	Wymiary dachu
Dach typ 7 mały	6 m × 3,6 m
Dach typ 7 duży	3 m × 3,6 m



04 Konstrukcja dachowa typ 7 zestaw

Jeśli oprócz samego zadaszenia, chcesz zorganizować odgradzoną przestrzeń dla konia, polecamy zakup konstrukcji dachowej typu 7 w zestawie z panelami. Oferowane przez nas zestawy umożliwią ci stworzenie zamkniętego wygrodzenia dla koni, w którym jest on chroniony przed słońcem, deszczem i śniegiem, z wejściem przez zamykaną bramę.

Oferujemy zestawy w dwóch rozmiarach – małym, w skład którego wchodzi dach 3 × 3,6 m, 1 panel ROZ 30, 1 Panel ROB 30 oraz 2 panele ROZ 35 nawiercane; oraz dużym, w skład którego wchodzi dach 6 × 3,6, 3 panele ROZ 30, 1 panel ROB 30 oraz 2 panele ROZ 35 nawiercane.

Konstrukcja dachowa typ 7 zestaw

Nazwa	Wymiary	Nazwa panelu	Ilość paneli
Zestaw typ 7 duży	6 m × 3,6 m	ROZ 30	3
		ROB 30	1
		ROZ 35 nawiercane	2
Zestaw typ 7 mały	3 m × 3,6 m	ROZ 30	1
		ROZ 30	1
		ROZ 35 nawiercane	2



05 Konstrukcja dachowa DRG

Podobnie jak konstrukcja dachowa typ 7, dach DRG posiada dwuspadową półokrągłą budowę. Dzięki walcowanej konstrukcji jest bardziej wytrzymały na nacisk, co ma duże znaczenie na przykład w przypadku opadów śniegu. Jednakże, w odróżnieniu od typu 7, dach ten nie może stać samodzielnie, do jego zmontowania potrzebne jest użycie paneli.

Aby zapewnić wysokość zadaszenia odpowiednią dla koni, w ofercie posiadamy panele dedykowane do konstrukcji dachowych. Na boki dachu rekomendujemy użycie paneli RP 30, które są ramą, umożliwiającą wejście zwierzęciu pod zadaszenie, oraz RZ 30 – posiadające poziome poprzeczki, tworząc ścianę konstrukcji. Ponadto, najlepszym wyborem na przód i tył są panele ROZ 35 nawiercane. Dzięki otworom nawierconym w panelu, możliwe jest połączenie konstrukcji za pomocą śrub, zamiast łańcuchów, co zapewni lepszą stabilność i trwałość.

Konstrukcja dachowa DRG oferowana jest w dwóch rozmiarach – 3 × 3,6 m oraz 6 × 3,6 m.

Dachy sprzedawane są w komplecie z plandekami.

DRG

Nazwa	Wymiary dachu
Dach wg DRG duży	6 m × 3,6 m
Dach wg DRG mały	3 m × 3,6 m



06 Konstrukcja dachowa DRG zestaw

W związku z faktem, że dach DRG nie może stać samodzielnie, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup konstrukcji w zestawie z panelami, dzięki czemu nie musisz martwić się samodzielnym kompletowaniem artykułów.

Zakupiony zestaw wystarczy zamontować w dowolnym miejscu pastwiska, aby zwierzę mogło cieszyć się zadaszeniem przed deszczem, śniegiem i słońcem.

Oferujemy dwa rozmiary zestawów – mały, w skład którego wchodzi dach 3 × 3,6, jeden panel RP 30, jeden panel RZ 30 oraz dwa panele ROZ 35 nawiercane; a także duży, w skład którego wchodzi dach 6 × 3,6 m, 2 panele RP 30, 2 panele RZ 30 oraz dwa panele ROZ 35 nawiercane.

DRG zestaw

Nazwa	Wymiary	Nazwa panelu	Ilość paneli
Zestaw DRG duży	6 m × 3,6 m	RP 30 H	2
		RZ 30 H	2
		ROZ 35 nawiercane	2
Zestaw DRG mały	3 m × 3,6 m	RP 30 H	1
		RZ 30 H	1
		ROZ 35 nawiercane	2



07 Dach dla owiec zestaw

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zapewnić hodowanym przez siebie zwierzętom ochronę przed deszczem i słońcem.

Jest to konstrukcja lekka zbudowana z rury fi 26,9 × 2 (walcowana), ustawiona na panelach dla owiec. Dach jest pokryty plandeką, mocowaną w taki sposób, aby dawać jak największą ochronę przed słońcem. Dodatkowo budowa konstrukcji zaprojektowana została tak, aby deszcz bez problemu spływał z okrywy dachu.

Oferowany zestaw umożliwia zbudowanie pełnego wyгородzenia dla owiec, do którego wchodzi one przez zamontowaną w panelu zamykaną furtkę.

DRG zestaw

Nazwa	Wymiary	Nazwa panelu	Ilość paneli
Dach dla owiec zestaw	2,75m × 2,75m	ROW 275 z furtką	1
		ROW 275	3


Bramy wysuwane RW

Bramy wysuwane, często nazywane bramami teleskopowymi, to niezwykle praktyczne rozwiązanie w gospodarstwach hodowlanych.

Głównym przeznaczeniem tych bram jest ułatwienie przepędzania bydła między sektorami obory, pastwiskami czy stanowiskami żywieniowymi. Pozwalają na szybkie zamykanie i otwieranie przejść, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność pracy.

Dzięki regulowanej długości można je dopasować do różnych przestrzeni- idealne do tymczasowych wyгородzeń lub mobilnych systemów, na zewnątrz i wewnątrz.





01 Brama wysuwana RW

Klasyczna, pięcioporzeczkowa wersja bramy wysuwanej. Idealnie sprawdzi się zarówno w przypadku bydła, jak i koni. Swoje zastosowanie znajdzie zarówno na pastwiskach, jak i padokach. Dzięki jednometrowej możliwości wysunięcia, możesz regulować jej długość wedle potrzeby.


Ich lekka konstrukcja pozwala na łatwe i szybkie otwieranie i zamykanie.

W podstawowej wersji sprzedajemy bramy wysuwane w komplecie z dwoma zawiasami oraz zamkiem, jednak na życzenie możemy zaoferować także wersję bez zestawu montażowego.

Dodatkowo, w ofercie posiadamy także słupki pod bramy wysuwanej. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, a dobierzemy odpowiedni rozmiar słupków pod Twoje potrzeby.

RW

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 10	1,0 m – 1,4 m	1,1m	19 kg	5
RW 14	1,4 m – 2,0 m	1,1m	28 kg	5
RW 20	2,0 m – 3,0 m	1,1 m	31 kg	5
RW 30	3,0 m – 4,0 m	1,1 m	37,5 kg	5
RW 40	4,0 m – 5,0 m	1,1 m	46,0 kg	5
RW 50	5,0 m – 6,0 m	1,1 m	54,60 kg	5




02 Brama wysuwana RW/4

Wariant klasycznej wersji bramy RW, posiadający 4 poprzeczki zamiast 5, przy zachowaniu tej samej wysokości. Brama RW/4 jest nieco bardziej ekonomiczną wersją klasycznej bramy wysuwanej. Znajduje takie samo zastosowanie jak zwykła brama RW, jednakże, ze względu na mniejszą ilość poprzeczek, należy liczyć się z nieco mniejszą wytrzymałością, w związku z czym, polecana jest do lżejszych zwierząt.

RW/4

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 10/4	1,0 m – 1,4 m	1,1m	16,8 kg	4
RW 14/4	1,4 m – 2,0 m	1,1m	19,8 kg	4
RW 20/4	2,0 m – 3,0 m	1,1 m	27,4 kg	4
RW 30/4	3,0 m – 4,0 m	1,1 m	33,8 kg	4
RW 40/4	4,0 m – 5,0 m	1,1 m	40 kg	4
RW 50/4	5,0 m – 6,0 m	1,1 m	47 kg	4





03 Brama wysuwana RW/0,9

Wariant klasycznej bramy wysuwanej RW, jednakże w wysokości 0,9 m, zamiast 1,1 m. Niższa wersja bramy wysuwanej idealnie nadaje się w przypadku ogrodzeń dla owiec.

RW/0,9

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 10/0,9	1,0 m – 1,4 m	0,9m	16,4 kg	4
RW 14/0,9	1,4 m – 2,0 m	0,9m	19,4 kg	4
RW 20/0,9	2,0 m – 3,0 m	0,9m	27 kg	4
RW 30/0,9	3,0 m – 4,0 m	0,9m	33,4 kg	4
RW 40/0,9	4,0 m – 5,0 m	0,9m	39,6 kg	4
RW 50/0,9	5,0 m – 6,0 m	0,9m	46,6 kg	4




04 Brama wysuwana RW ciężkie

RW ciężkie różni się od klasycznej bramy wysuwanej tym, że jest produkowane z grubszych materiałów, co zapewnia większą stabilność i wytrzymałość bramy.

O ile klasyczne bramy wysuwane swoje zastosowanie mają głównie na zewnątrz, tak RW ciężkie świetnie nadaje się do wnętrza obór. Brama ta stanowi solidną i skuteczną barierę dla bydła, a jednocześnie jest łatwa w otwieraniu, w przypadku chęci wypuszczenia zwierzęcia z zagrody.

RW

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 20 ciężkie	2,0 m – 3,0 m	1,15 m	72,4 kg	5
RW 30 ciężkie	3,0 m – 4,0 m	1,15 m	84,4 kg	5
RW 40 ciężkie	4,0 m – 5,0 m	1,15 m	116,6 kg	5
RW 50 ciężkie	5,0 m – 6,0 m	1,15 m	140,2 kg	5




05 Brama RW stałe

Brama RW stałe posiada budowę klasycznej ramy wysuwanej RW. Jedyną różnicą jest to, że RW stałe posiada stałą długość, bez możliwości regulacji. Jest to dobra alternatywa dla osób, które mają już zorganizowaną przestrzeń i potrzebują bramy pastwiskowej o konkretnym wymiarze.

RW

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 20 stałe	2,0 m	1,1 m	25,6 kg	5
RW 30 stałe	3,0 m	1,1 m	32,5 kg	5
RW 40 stałe	4,0 m	1,1 m	39,6 kg	5
RW 50 stałe	5,0 m	1,1 m	46,8 kg	5
RW 60 stałe	6,0 m	1,1 m	57,8 kg	5




06 Brama wysuwana RW z siatką 1/2

Wariant klasycznej bramy wysuwanej, posiadający metalową siatkę, wbudowaną do połowy wysokości bramy. Taka wersja idealnie sprawdza się w przypadku małych zwierząt, jest to także bardzo popularny środek odstraszający lisy.

RW

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 10 z siatką 1/2	1,0 m – 1,4 m	1,1m	19 kg	4
RW 14 z siatką 1/2	1,4 m – 2,0 m	1,1m	28 kg	4
RW 20 z siatką 1/2	2,0 m – 3,0 m	1,1 m	31 kg	4
RW 30 z siatką 1/2	3,0 m – 4,0 m	1,1 m	37,5 kg	4
RW 40 z siatką 1/2	4,0 m – 5,0 m	1,1 m	46,0 kg	4
RW 50 z siatką 1/2	5,0 m – 6,0 m	1,1 m	54,60 kg	4



07

Brama wysuwana RW z siatką

W tej wersji RW siatka znajduje się na całości bramy. Drobna siatka zapewnia bezpieczeństwo kurom i innym małym zwierzętom w ich zagrodzie. Brama zapewnia doskonałą ochronę przed drapieżnikami, takimi jak lisy.

RW


Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga	Ilość żerdzi
RW 20 z siatką	2,0 m – 3,0 m	1,1 m	34,9 kg	4
RW 30 z siatką	3,0 m- 4,0 m	1,1 m	49,2 kg	4
RW 40 z siatką	4,0 m – 5,0 m	1,1 m	63 kg	4
RW 50 z siatką	5,0 m – 6,0 m	1,1 m	69,5 kg	4

Przegrody legowiskowe

Przegrody legowiskowe to specjalne konstrukcje, które wydzielają indywidualne miejsca do odpoczynku dla bydła w oborach.

Przegrody zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo systemach utrzymania zwierząt, szczególnie w oborach wolno stanowiskowych.





01 Przegrody legowiskowe HAS, AS, HZ oraz RM

W zależności od projektu obory, przegrody można ustawiać w układzie jednostronnym lub dwustronnym. Różne typy mocowań, długości oraz kształtów pozwalają je dopasować do każdej rasy bydła, zapewniając im odpowiednie warunki do leżenia i wstawania w oborze wolnostanowiskowej.

Przegrody zapobiegają przepychaniu się zwierząt, dzięki czemu mają one wystarczająco dużo miejsca do leżenia w każdej zagrodzie.

Produkujemy przegrody w długościach od 1,84 m do 2,3 m, w wagach od 19 kg do 25 kg.

Przegrody możemy montować za pomocą uchwyty T (klemy), jarzma lub śruby do rury karkowej lub do rury poprzecznej w oborze. Istnieje także możliwość montażu do osobnych, specjalnie dedykowanych do przegród legowiskowych słupków.

W ofercie posiadamy całe zestawy montażowe do przegród legowiskowych. W celu dobrania indywidualnej oferty pod konkretną przegrodę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo!



Przegroda legowiskowa HAS


Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga
HAS 184	1,84 m	1,03 m	18 kg
HAS 200	2,0 m	1,03 m	19,5 kg
HAS 210	2,1 m	1,03 m	20,5 kg
HAS 220	2,2 m	1,03 m	21,5 kg



Przegroda legowiskowa AS



Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga
AS 190	1,9 m	0,97 m	18,6 kg
AS 200	2,0 m	0,97 m	19,5 kg
AS 210	2,1 m	0,97 m	20,4 kg
AS 220	2,2 m	0,97 m	21,5 kg






Przegroda legowiskowa HZ

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga
HZ 190	1,9 m	0,97 m	18,6 kg
HZ 200	2,0 m	0,97 m	19,5 kg
HZ 210	2,1 m	0,97 m	20,5 kg
HZ 220	2,2 m	0,97 m	21,4 kg



Przegroda legowiskowa RM

Nazwa	Wymiary	Wysokość	Waga
RM 206	2,06 m	1,2 m	25,7 kg
RM 230	2,3 m	1,2 m	30 kg




Przegrody paszowe

Przegrody paszowe, znane również jako drabiny paszowe, to kluczowy element wyposażenia obór i innych budynków inwentarskich. Ich głównym zadaniem jest kontrolowanie dostępu zwierząt do paszy, poprawa organizacji karmienia oraz zwiększenie bezpieczeństwa i higieny w miejscu hodowli.

W swojej ofercie mamy pełen wybór przegród paszowych, od tych najbardziej uniwersalnych, dedykowanych gospodarstwom szukającym prostych rozwiązań, po wielofunkcyjne modele, dla hodowli, w których liczy się efektywność pracy i kontrola nad stadem.





01


Przegroda palisadowa
EKR 008

Palisadowa przegroda paszowa to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do wygrodzenia stanowisk żywieniowych w oborach wolnostanowiskowych. Konstrukcja przegrody zapewnia zwierzętom łatwy i bezpieczny dostęp do paszy, jednocześnie ograniczając przepychanki oraz straty paszowe. Przegroda została zaprojektowana z myślą o komforcie krów oraz optymalizacji przestrzeni w budynkach inwentarskich.

Dostępna w długościach od 3 m do 6 m.

EKR 008

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Miejsca paszowe
EKR 008/3	3,0 m	0,9 m	51,3 kg	5
EKR 008/4	4,0 m	0,9 m	65,5 kg	6
EKR 008/5	5,0 m	0,9 m	78,4 kg	7
EKR 008/6	6,0 m	0,9 m	89,2 kg	8



02

Przegroda paszowa skośna


EKR 031

Skośna przegroda paszowa to praktyczne rozwiązanie konstrukcyjne, zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności żywienia oraz poprawy dobrostanu zwierząt. Dzięki skośnemu ustawieniu rur przegroda kieruje głowy zwierząt pod odpowiednim kątem, co praktycznie eliminuje ryzyko walk o dostęp do paszy oraz maksymalnie ogranicza jej straty. Szczególnie przydatna w systemach żywienia przy stole paszowym, gdzie istotne jest uspokojenie ruchu zwierząt oraz ograniczenie strat paszowych.

Dostępna w długościach od 3 m do 6 m.

EKR 031

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Miejsca paszowe
EKR 031/3	3,0 m	0,9 m	47 kg	6
EKR-031/4	4,0 m	0,9 m	60,4 kg	9
EKR-031/5	5,0 m	0,9 m	75,6 kg	11
EKR031/6	6,0 m	0,9 m	88,8 kg	13



03 Przegrody paszowe zatraskowe RM

Zatraskowa przegroda paszowa to nowoczesne i wielofunkcyjne rozwiązanie, które łączy funkcję wygrodzenia stanowiska paszowego z możliwością chwilowego unieruchomienia zwierząt. Dzięki mechanizmowi zatraskowemu, przegroda umożliwia łatwe zamykanie i otwieranie stanowisk, co znacząco ułatwia prace hodowlane – np. korekcję racic, podawanie leków czy inseminację. Polecana szczególnie tam, gdzie istotne są częste zabiegi pielęgnacyjne lub konieczność chwilowego unieruchomienia zwierząt przy stole paszowym.

RM

Nazwa	Długość	Wysokość	Waga	Miejsca paszowe
RM 300	1,95 m	1,1 m	62 kg	3
RM 400	2,6 m	1,1 m	78,5 kg	4
RM 500	3,25 m	1,1 m	93,4 kg	5
RM 600	3,9 m	1,1 m	110 kg	6

Kolektor zaganiający

Kolektor zaganiający to coś więcej niż ogrodzenie, to narzędzie organizujące codzienny rytm życia zwierząt i hodowców.

Kolektor to praktyczne i niezawodne rozwiązanie, ułatwiające kierowanie zwierząt do wybranych stref w gospodarstwie – m.in. do dojarki, stanowisk zabiegowych czy wybiegów. Jego konstrukcja zapewnia płynny i bezpieczny przepływ zwierząt, minimalizując stres oraz ryzyko urazów.

Kolektor znacznie skraca czas zaganiań, ułatwia separację i redukuje stres stada.





01 Kolektor zaganiający

Dzięki modułowej budowie kolektor można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków budynku inwentarskiego. Elastyczna konfiguracja kolektora zaganiającego sprawia, że to klient decyduje o tym z czego będzie składała się konstrukcja.

W ofercie posiadamy dwie opcje kolektora zaganiającego:

- Kolektor zaganiający podstawowy
- Kolektor zaganiający premium





01.1 Kolektor zaganiający podstawowy

Kolektor zaganiający podstawowy:

Nazwa	Ilość sztuk
Panele ogrodzeniowe ROZ 30	6
Bramka łącząca	1
Bramka przejściowa KLL	1
Bramka przejściowa z furtkami KLP	1
Ramy łukowe	4
Łączniki	3
Panel bramy	1
Brama 3,05	1



01.2 Kolektor zaganiający premium

Choć kolektor zaganiający ma wiele funkcji, w praktyce najczęściej pomaga on usprawnić ruch zwierząt w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych oraz weterynaryjnych, będąc najczęściej połączony bezpośrednio ze stanowiskiem pielęgnacyjnym.

Stanowisko pielęgnacyjne to urządzenie przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania bydła podczas wykonywania zabiegów weterynaryjnych, korekcji racic, inseminacji, a także wszystkich innych czynności pielęgnacyjno-hodowlanych. Jego konstrukcja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo zarówno dla zwierząt, jak i dla hodowcy, przez co jest on niezbędnym elementem wyposażenia każdej hodowli bydła.

Kolektor zaganiający premium w zestawie posiada stanowisko pielęgnacyjne.

Kolektor zaganiający premium

Nazwa	Ilość sztuk
Panele ogrodzeniowe ROZ 30	6
Bramka łącząca	1
Bramka przejściowa KLL	1
Bramka przejściowa z furtkami KLP	1
Ramy łukowe	4
Łączniki	3
Panel bramy	1
Brama 3,05	1
Stanowisko pielęgnacyjne	1

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konfiguracji kolektora zaganiającego, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, a stworzymy zestaw dopasowany do Twoich potrzeb. Ponadto, każdy z elementów kolektora zaganiającego możliwy do zakupu także osobno.



**Zadbaj o swoje zwierzęta.
My zadbamy o resztę.**



Tuszyn 6
58-207 Tuszyn, Polska

www.drg-agro.pl

tel. 74 831 38 19